PANTA - MAXRON102 - COMBUSTIBLE PANTA MAX RON 102 60L

Carburante 102octanos PANTA MAX 102 (60L) FIA. Escogida por su rendimiento y relación calidad/precio por el WRC durante los años 2016, 2017 y 2018
El porcentaje de oxigeno la hace muy adecuada para motores Turbo. Cualquier electronica programable permite sacarle muy buenos resultados aún en motores atmosféricos.
Bidón de 60L. Homologada FIA.


It's wonderfuel!
panta
MEMBER OF MOL GROUP
RACING FUEL
fuel MAX

panta
MEMBER OF MOL GROUP
RACING FUEL

RACING FUEL "PANTA MAX"

PROPERTY	UNIT	FIA Specifications Appendix J – Art 252		TEST METHOD	TYPICAL VALUE
		Min.	Max.		
Aspect	-	To report		Visual	**clear/limpid**
Colour	-	To report		Visual	**White**
RON	-	95	102	EN-ISO 5164	**102**
MON	-	85	90	EN-ISO 5163	**90**
Density at 15° C	kg/m³	720	785	EN-ISO 3675	**761**
Oxygen Content	%wt	-	3,7	Elemental analysis	**3,70**
Nytrogen Content	%wt	-	0,5	ASTM D 3228	**<0,1**
Peroxides and nitroxides Content	ppm	-	100	ASTM D 3703	**<10**
Lead Content	g/l	-	0,40	ASTM D 3237	**<0,003**
Benzene Content	% vol	-	5	ASTM D 3606	**<0,5**
Reid vapour pressure	hPa	-	900	ASTM D 323	**502**
Sulphur content	%wt	To report		EN ISO 20884	**<0,005**
Aromatic content	%vol	-	35	ASTM D 1319	**1,2**
Aromatic content	%vol	-	35	ASTM D 1319	**34,9**
Distillation:				ISO 3405	
Evaporated at 70 °C	%vol	10	47		**28**
Evaporated at 100 °C	%vol	30	70		**61**
Evaporated at 180 °C	%vol	85	-		**97**
Final Boiling Point	°C	-	225		**176**
Residue	%vol	-	2		**1,0**