



ORECA - 80MPCE0SST7A01 - EXT CESST 7 AUTO ELECTRIQUE 3KG ECOLIFE PLUS SALOON ACIER

Peso: 5,45 kg $\pm 5\%$.

Dimensiones (longitud): 313 mm.

Dimensiones (diámetro): 160 mm.

Extintor eléctrico automático CESST 7 de 3 kg EcoLifePlus de acero.

Con una considerable experiencia acumulada a lo largo de los años, OMP fabrica y ensambla directamente componentes para extintores y sistemas de extinción de incendios, de acuerdo con las regulaciones más estrictas del automovilismo. Este extintor contiene el agente extintor EcoLifePlus, un agente innovador, libre de flúor, diseñado para extinguir rápidamente incendios en la cabina y el motor, evitando la reignición. Esta solución ecológica combina un alto rendimiento técnico con el cumplimiento de las normas ambientales vigentes. Ideal para una protección fiable y duradera en competición o en carretera. Holograma antifalsificación en el cilindro para mayor seguridad.

Modelo: CESST 7

Tipo: Eléctrico automático

Material del cilindro: Acero

Color del cilindro: Negro

Capacidad: 3 kg

Nota: La unidad de medida utilizada (kg o litro) depende del agente extintor utilizado en el extintor.

Por ejemplo, el polvo ABC o Monnex se mide en kg, mientras que el líquido AFFF o el gas Novec se miden en litros.

Sin embargo, existen equivalencias (extintor de incendios de 3 kg = 4,25 litros o 2,25 kg = 2,8 litros, etc.).

Agente extintor principal: Espuma EcoLifePlus.

Peso: 5,45 kg $\pm$ 5%.

Dimensiones (longitud): 313 mm.

Dimensiones (diámetro): 160 mm.

Uso frecuente: Rally, sedanes.

Homologación: FIA 2000 (Lista técnica n.º 16).

Contenido:

2 tubos de aluminio de 8 mm,

2 mangueras de 10 mm

, 5 boquillas: 3 motor, 2 cabina,

3 racores en T de 8 mm ,

2 racores de 90° de 8 mm,

1 racor en T de 8 mm,

1 fijación de abrazadera,

1 unidad de control eléctrico,

1 conexión para la unidad de control eléctrico,

1 conexión para la válvula eléctrica,

1 botón de activación,

1 tapa del botón de activación,

2 pegatinas.

